Werner Vogel Greiferbau

Produktkatalog



25er Profilreihe

Klemmelemente

Sauger

Schneidzangen und Zubehör

Grundplatten mit verschiedenen Bohrmustern



Pneumatikschläuche





Handlingsysteme

Werner Vogel Greiferbau
Sportplatzstraße 8
84149 Velden - Eberspoint
Telefon 08742 - 1322
Fax 08742 - 918590
Mobil 0174 - 9912514
E-mail W-V-Greiferbau@online.de
WWW www.w-v-greiferbau.de

Inhaltsverzeichnis 25er Produktkatalog

Seiten	Artikel
200	Grundplatten - Übersicht
201	Grundplatten ohne Bohrung
205 - 236	Grundplatten mit Bohrung
260 - 270	Adapterplatten
300	Profile 18er Reihe mit 6er Nut
305 - 310	Profile 25er Reihe mit 6er Nut
360	Nutensteine
380	Abdeckkappen
400	Kreuzplatten
450	Streben
500	Klemmböcke
510 - 512	Winkelklemmplatten
520	Kreuzklemmblöcke
525	Parallelklemmblöcke
550	Winkelklemmarme
560	Gelenkwinkelklemmarme
810 - 830	Sauger und Fittinge - Fittinge ➡ siehe Saugerkatalog
850 - 857	Sauger und Fittinge - Flachsauger ➡ siehe Saugerkatalog
860 - 867	Sauger und Fittinge - Faltenbalgsauger 1 1/2 Falten ➡ siehe Saugerkatalog
870 - 877	Sauger und Fittinge - Faltenbalgsauger 2 1/2 Falten ➡ siehe Saugerkatalog
880 - 887	Sauger und Fittinge - Ovalsauger ➡ siehe Saugerkatalog
900 - 905	Schneidzangen und Zubehör - Schneidzangengehäuse
910 - 960	Schneidzangen und Zubehör - Schneidzangen
970	Schneidzangen und Zubehör - Schneidzangenhalter
1000	Pneumatik - Schläuche
1010	Pneumatik - Kupplungen und Kupplungsstecker
1020	Pneumatik - Dichtungen
1030 - 1060	Pneumatik - Verschraubungen für Schläuche
1070 - 1090	Pneumatik - Steckverbindungen für Schläuche
1095	Pneumatik - Zubehör
1100	Material Halbzeuge
1200 - 1280	Schrauben, Muttern und Scheiben
1300	Sortierkästen
2000	Allgemeine Geschäftsbedingungen

Grundplatten

Pos	Beschreibung		
1	Ohne Bohrung	40x40x8 60x60x8 100x100x8 160x160x10 250x250x10	
2	Bohrbild 10	40x40x8	
3	Bohrbild 10	60x60x8	
4	Bohrbild 11	100x100x8 160x160x10 250x250x10	
5	Bohrbild 12	100x100x8 160x160x10 250x250x10	
9	Bohrbild 21 Rastermaß 25 mm	100x100x8 160x160x10 250x250x10	
10	Bohrbild 31 Rastermaß 25 mm	160x160x10 250x250x10	
11	Bohrbild 41 Rastermaß 25 mm	160x160x10 250x250x10	

Grundplatten für 25er Profilreihe



GP-Schwalbenschwanz-Plattengröße EP = Eigenroduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 40x40x8	GP-S-40	ohne Bohrung M5-10	EP
Grundplatte 60x60x8	GP-S-60	ohne Bohrung M5-10	EP
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100	ohne Bohrung M5-10	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160	ohne Bohrung M5-12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250	ohne Bohrung M5-12	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	15	M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-10	Flachkopf; VE = 50
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe



GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 40x40x8	GP-S-40-B10-25	M5x10	EP
Grundplatte 40x40x8	GP-S-40-B10-25-N	M5x10, mit 2 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-10	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 60x60x8	GP-S-60-B10-25	M5x10	EP
Grundplatte 60x60x8	GP-S-60-B10-25-N	M5x10, mit 3 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-10	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B11-25	M5x10	EP
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B11-25-N	M5x10, mit 4 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-10	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B11-25	M5x12	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B11-25-N	M5x12, mit 4 Nutensteinen N-6-M5	EP

A= Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Flachkopf Din 7984	ZF-M5-12	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B11-25	M5x12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B11-25-N	M5x12, mit 4 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B12-25	M5x10	EP
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B12-25	M5x10, mit 6 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B12-25	M5x12	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B12-25	M5x12, mit 6 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B12-25	M5x12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B12-25	M5x12, mit 6 Nutensteinen N-6-M5	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B12-25-M6	M6x12, mit 6 Nutensteinen N-6-M6	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B21-25	M5x10	EP
Grundplatte 100x100x8	GP-S-100-B21-25-N	M5x10, mit 8 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-10	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B21-25	M5x12	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B21-25	M5x12, mit 8 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B21-25	M5x12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B21-25-N	M5x12, mit 8 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B31-25	M5x12	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B31-25	M5x12, mit 16 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B31-25	M5x12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B31-25	M5x12, mit 16 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B41-25	M5x12	EP
Grundplatte 160x160x10	GP-S-160-B41-25-N	M5x12, mit 16 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten für 25er Profilreihe

GP - Schwalbenschwanz - Plattengröße - Bohrbild - Profilreihe EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B41-25	M5x12	EP
Grundplatte 250x250x10	GP-S-250-B41-25-N	M5x12, mit 16 Nutensteinen N-6-M5	EP

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten
Adapterplatten





AP - Schwalbenschwanz - Plattengröße EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Adapterplatte 160 auf 100	AP-S-160-100	ohne Grundplatte	EP
Adapterplatte 250 auf 100	AP-S-250-100	ohne Grundplatte	EP

A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Anschlag	A-50-30-M5		EP

A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Führungsleiste links	F-100-40-M5		EP



A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Klemmleiste rechts	K-100-40-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Grundplatten
Adapterplatten





AP - Schwalbenschwanz - Plattengröße EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Adapterplatte 250 auf 160	AP-S-250-160	ohne Grundplatte	EP

A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Anschlag	A-50-30-M5		EP

A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Führungsleiste links	F-160-40-M5		EP



A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Klemmleiste rechts	K-160-40-M5		EP

Grundplatten
für 25er Profilreihe
Neureder





EP =Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Grundplatte	GP-N-	noch nicht gefertigt	EP
Grundplatte 250-250	GP-N-250-250-B60	Bohrungsabstand = 60	EP

Bohrbilder können nach Wunsch erstellt werden. Bei mehr Bohrungen Preis auf Anfrage.

A = Länge B = Bohrungsabstand für M5 EP =Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Anschlag	A-100-40-M5		EP



A = Länge EP =Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Führungsleiste	F-160-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-14	Flachkopf; VE = 50
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-20	Flachkopf; VE = 50

A = Länge C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	12	M 5	N-6-M5		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 7984	ZF-M5-12	Flachkopf; VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

11.02.2013

Profile 18er Reihe mit 6er Nut



Profil 10*18

Profil 18*18

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Profil 10*18*2000	P-10-18-2000	6er Nut
Profil 18*18*2000	P-18-18-2000	6er Nut

Profile 25er Reihe mit 6er Nut



Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Profil 25*25*2000	P-25-25-2000	
Profil 25*25*100	P-25-25-100	
Profil 25*25*150	P-25-25-150	
Profil 25*25*200	P-25-25-200	
Profil 25*25*250	P-25-25-250	
Profil 25*25*300	P-25-25-300	
Profil 25*25*350	P-25-25-350	
Profil 25*25*400	P-25-25-400	
Profil 25*25*450	P-25-25-450	
Profil 25*25*500	P-25-25-500	
Profil 25*25*550	P-25-25-550	
Profil 25*25*600	P-25-25-600	
Profil 25*25*650	P-25-25-650	
Profil 25*25*700	P-25-25-700	
Profil 25*25*750	P-25-25-750	
Profil 25*25*800	P-25-25-800	
Profil 25*25*850	P-25-25-850	
Profil 25*25*900	P-25-25-900	
Profil 25*25*950	P-25-25-950	
Profil 25*25*1000	P-25-25-1000	
Profil 25*25*1100	P-25-25-1100	
Profil 25*25*1200	P-25-25-1200	
Profil 25*25*1300	P-25-25-1300	
Profil 25*25*1400	P-25-25-1400	
Profil 25*25*1500	P-25-25-1500	
Profil 25*25*1600	P-25-25-1600	
Profil 25*25*1700	P-25-25-1700	
Profil 25*25*1800	P-25-25-1800	
Profil 25*25*1900	P-25-25-1900	

Profile 25er Reihe mit 6er Nut



Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Profil 25*50*2000	P-25-50-2000	
Profil 25*50*100	P-25-50-100	
Profil 25*50*150	P-25-50-150	
Profil 25*50*200	P-25-50-200	
Profil 25*50*250	P-25-50-250	
Profil 25*50*300	P-25-50-300	
Profil 25*50*350	P-25-50-350	
Profil 25*50*400	P-25-50-400	
Profil 25*50*450	P-25-50-450	
Profil 25*50*500	P-25-50-500	
Profil 25*50*550	P-25-50-550	
Profil 25*50*600	P-25-50-600	
Profil 25*50*650	P-25-50-650	
Profil 25*50*700	P-25-50-700	
Profil 25*50*750	P-25-50-750	
Profil 25*50*800	P-25-50-800	
Profil 25*50*850	P-25-50-850	
Profil 25*50*900	P-25-50-900	
Profil 25*50*950	P-25-50-950	
Profil 25*50*1000	P-25-50-1000	
Profil 25*50*1100	P-25-50-1100	
Profil 25*50*1200	P-25-50-1200	
Profil 25*50*1300	P-25-50-1300	
Profil 25*50*1400	P-25-50-1400	
Profil 25*50*1500	P-25-50-1500	
Profil 25*50*1600	P-25-50-1600	
Profil 25*50*1700	P-25-50-1700	
Profil 25*50*1800	P-25-50-1800	
Profil 25*50*1900	P-25-50-1900	

Profilzubehör und Grundaufbau

Nutensteine für 18er und 25er Profile mit 6er Nuten ohne Kugel

A = Länge B = Bohrungsabstand C = Gewindedurchmesser EP = Eigenproduktion

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	15		M 3	N-6-M3	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	15		M 4	N-6-M4	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	15	8	M 4	N-6-M4-8	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	25	17	M 4	N-6-M4-17	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	32	25	M 4	N-6-M4-25	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	42	31	M 4	N-6-M4-31	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	15		M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	20	10	M 5	N-6-M5-10	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	22	12	M 5	N-6-M5-12	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	24	14	M 5	N-6-M5-14	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	30	15	M 5	N-6-M5-15	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	26	16	M 5	N-6-M5-16	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	28	18	M 5	N-6-M5-18	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	30	20	M 5	N-6-M5-20	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	32	22	M 5	N-6-M5-22	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	35	20	M 5	N-6-M5-25	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	38	28	M 5	N-6-M5-28	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	40	30	M 5	N-6-M5-30	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	45	35	M 5	N-6-M5-35	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	48	38	M 5	N-6-M5-38	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	50	40	M 5	N-6-M5-40	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	51	41	M 5	N-6-M5-41	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	52	42	M 5	N-6-M5-42	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	55	45	M 5	N-6-M5-45	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	60	50	M 5	N-6-M5-50	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	68	58	M 5	N-6-M5-58	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	70	60	M 5	N-6-M5-60	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	73	63	M 5	N-6-M5-63	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	75	65	M 5	N-6-M5-65	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	80	70	M 5	N-6-M5-70	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	90	80	M 5	N-6-M5-80	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	100	90	M 5	N-6-M5-90	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	110	100	M 5	N-6-M5-100	einschiebbar	EP
Nutensteinleiste 25er	2000			NSTL-2000	einschiebbar	

Profilzubehör und Grundaufbau





Abdeckkappen für 18er Profile

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Abdeckkappe 10*18	AK-10-18	
Abdeckkappe 18*18	AK-18-18	

Abdeckkappen für 25er Profile

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Abdeckkappe 25*25	AK-25-25	
Abdeckkappe 25*50	AK-25-50	

Profilzubehör und Grundaufbau

Kreuzplatten für 25er Profile mit 6er Nut



EP = Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Kreuzplatte 18*18 mit Nutensteine	KP-18-18		
Kreuzplatte 25*25 mit Nutensteine	KP-25-25		EP
Kreuzplatte 25*50 mit Nutensteine	KP-25-50		EP
Kreuzplatte 50*50 mit Nutensteine	KP-50-50		EP

A=Länge B=Bohrungsabstand C=Gewindedurchmesser

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	15		M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	45	35	M 5	N-6-M5-35	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	70	60	M 5	N-6-M5-60	einschiebbar	EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 912	Z-M5-14	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Profilzubehör und Grundaufbau

Streben für 25er Profile mit 6er Nut

EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Strebe	ST-30-5-200		EP
Strebe	ST-30-5-300		EP
Strebe	ST-30-5-400		EP
Strebe	ST-30-5-500		EP

EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Strebe	ST-30-5-200-N-6	mit 2 Nutensteinen N-6-M5-20	EP
Strebe	ST-30-5-300-N-6	mit 2 Nutensteinen N-6-M5-20	EP
Strebe	ST-30-5-400-N-6	mit 2 Nutensteinen N-6-M5-20	EP
Strebe	ST-30-5-500-N-6	mit 2 Nutensteinen N-6-M5-20	EP

A=Länge B=Bohrungsabstand C=Gewindedurchmesser

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	30	20	M 5	N-6-M5-20	einschiebbar	EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 912	Z-M5-12	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

05.02.2013

Klemmbock für 25er Profile



KB-Profil-Bohrung ⌀ EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Klemmbock	KB-25-10		EP
Klemmbock	KB-25-14		EP
Klemmbock	KB-25-20		EP

A = Länge B=Bohrungsabstand C = Gewindedurchmesser

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	30	20	M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	35	25	M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	40	30	M 5	N-6-M5	einschiebbar	EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube Din 912	Z-M5-22	VE = 50
Zylinderkopfschraube Din 912	Z-M5-25	VE = 50
Zylinderkopfschraube Din 912	Z-M5-30	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Winkelklemmplatten für 25er Profil

WKP-Profil-Bohrung ⌀ -Verstellbereich EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Nutenstein	U-Platte	Klemmschraube 1x	Schrauben 2x	
Winkelklemmplatte	WKP-25-10-5	N-6-M4-8	UP-4-8	Z-M4-18	Z-M4-18	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-10-20	N-6-M4-8	UP-4-8	Z-M4-18	Z-M4-18	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-10-40	N-6-M4-8	UP-4-8	Z-M4-18	Z-M4-18	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-10-60	N-6-M4-8	UP-4-8	Z-M4-18	Z-M4-18	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-5	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-20	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-40	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-60	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-80	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-14-100	N-6-M5-10	UP-5-10	Z-M5-20	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-5	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-20	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-40	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-60	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-80	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-100	N-6-M5-12	UP-5-12	Z-M5-25	Z-M5-22	EP

Winkelklemmplatten für 25er Profil

A = Länge B = Bohrungsabstand C = Gewindedurchmesser EP=Eigenproduktion

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	15	8	M 4	N-6-M4-8	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	20	10	M 5	N-6-M5-10	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	22	12	M 5	N-6-M5-12	einschiebbar	EP

A = Länge B = Bohrungsabstand C = Bohrungsdurchmesser

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Unterlegplatte	17	8	4,5	UP-4-8		EP
Unterlegplatte	20	10	5,5	UP-5-10		EP
Unterlegplatte	25	12	5,5	UP-5-12		EP

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube DIN 912	Z-M4-18	VE = 50
Zylinderkopfschraube DIN 912	Z-M5-20	VE = 50
Zylinderkopfschraube DIN 912	Z-M5-22	VE = 50
Zylinderkopfschraube DIN 912	Z-M5-25	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-4	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-5	VE = 50

Winkelklemmplatten für 25er Profil

schwere Ausführung

WKP - Profil - Bohrung ⌀ - Verstellbereich - Schwer EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Nutenstein	U-Scheibe	Klemmschraube 1x	Schrauben 2x	
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-80-S	N-6-M6-15	U-6-15	Z-M6-30	Z-M6-25	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-20-150-S	N-6-M6-15	U-6-15	Z-M6-30	Z-M6-25	EP
Winkelklemmplatte	WKP-25-30-80-S	N-6-M6-20	U-6-20	Z-M6-40	Z-M6-25	EP

A = Länge B = Bohrungsabstand C = Gewindedurchmesser EP=Eigenproduktion

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung	
Nutenstein 25er	25	12	M 6	N-6-M6-15	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	25	12	M 6	N-6-M6-15	einschiebbar	EP
Nutenstein 25er	40	20	M 6	N-6-M6-20	einschiebbar	EP

A = Länge B = Bohrungsabstand C = Bohrungsdurchmesser

Artikel	A	B	C	Bezeichnung	Bemerkung
Unterlegscheibe	25	12	M 6	U-6-15	
Unterlegscheibe	25	12	M 6	U-6-15	
Unterlegscheibe	15	0	M 6	U-6-20	

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Zylinderkopfschraube	Z-M6-25	VE = 50
Zylinderkopfschraube	Z-M6-30	VE = 50
Zylinderkopfschraube	Z-M6-40	VE = 50
Schnorrscheiben	Schn-6	VE = 50

Kreuzklemmblock



KK-Bohrung ⌀-Bohrung ⌀-Bohrungsabstand EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Kreuzklemmblock	KK-10-10-15		EP
Kreuzklemmblock	KK-14-14-20		EP
Kreuzklemmblock	KK-20-20-25		EP

Parallelklemmblock



PK-Bohrung ⌀-Bohrung ⌀-Bohrungsabstand EP=Eigenproduktion

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	
Parallelklemmblock	PK-10-10-15		EP
Parallelklemmblock	PK-14-14-20		EP
Parallelklemmblock	PK-20-20-25		EP

Winkelklemmarm

WA-Bohrung ⌀-Schaft ⌀-Schaftlänge

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Winkelklemmarm	WA-10-10-15	
Winkelklemmarm	WA-10-10-30	
Winkelklemmarm	WA-10-10-60	
Winkelklemmarm	WA-10-10-90	
Winkelklemmarm	WA-14-14-20	
Winkelklemmarm	WA-14-14-40	
Winkelklemmarm	WA-14-14-80	
Winkelklemmarm	WA-14-14-120	
Winkelklemmarm	WA-20-20-25	
Winkelklemmarm	WA-20-20-30	
Winkelklemmarm	WA-20-20-45	
Winkelklemmarm	WA-20-20-50	
Winkelklemmarm	WA-20-20-90	
Winkelklemmarm	WA-20-20-100	
Winkelklemmarm	WA-20-20-130	
Winkelklemmarm	WA-20-20-150	

Gelenkwinkelklemmarm

GWA-Bohrung ⌀-Schaft ⌀-Schaftlänge

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-10-10-30	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-10-10-60	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-10-10-90	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-14-14-40	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-14-14-80	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-14-14-120	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-45	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-50	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-90	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-100	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-130	
Gelenkwinkelklemmarm	GWA-20-20-150	

Schneidzangen und Zubehör

Betriebsdruck für alle Zangen 6 bar. Nur gefilterte und getrocknete Luft verwenden



Details siehe Datenblatt

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	A	B	Gewicht
Schneidzangengehäuse	GT NR 10L	Automatikbetrieb	113	36	160
Schneidzangengehäuse	GT NR 20	Automatikbetrieb	129	45	280
Schneidzangengehäuse	GT NR 30	Automatikbetrieb	165	56	510
Schneidzangengehäuse	GT NR 50	Automatikbetrieb	222	75	1200





Details siehe Datenblatt

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	A	B	Gewicht
Schneidzangengehäuse	GT N 12	Handbetrieb	142	36	220
Schneidzangengehäuse	GT N 20	Handbetrieb	156	45	430
Schneidzangengehäuse	GT N 30	Handbetrieb	193	56	685
Schneidzangengehäuse	GT N 50	Handbetrieb	237	75	1230

Schneidzangen und Zubehör

Betriebsdruck für alle Zangen 6 bar. Nur gefilterte und getrocknete Luft verwenden



Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	A	B	Gewicht
Schneidzangengehäuse	ASZ 10 A	Automatikbetrieb	124	36	152
Schneidzangengehäuse	ASZ 20 A	Automatikbetrieb	140	45	263
Schneidzangengehäuse	ASZ 30 A	Automatikbetrieb	176	56	379
Schneidzangengehäuse	ASZ 50 A	Automatikbetrieb	197	75	956

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	A	B	Gewicht
Schneidzangengehäuse	ASZ 10 H	Handbetrieb	124	36	190
Schneidzangengehäuse	ASZ 20 H	Handbetrieb	140	45	377
Schneidzangengehäuse	ASZ 30 H	Handbetrieb	176	56	496
Schneidzangengehäuse	ASZ 50 H	Handbetrieb	197	75	1041

Schneidzangen und Zubehör

F5 U1



F55 U23



F5 XR 325



Schneidzangen und Zubehör

N 20 AH



N 20 AA 27





N 20 AJL

N 20 PF



Schneidzangen und Zubehör

N 20 AS



N 20 AP



N20 AB 360

Schneidzangen und Zubehör



Schneideinsätze für GT NR 20 GT N 20 ASZ 20 A ASZ 20 H

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	a	b	c	d	e	Gewicht
Schneideinsatz	F5 U1		63	12	15	38	23	186
Schneideinsatz	F55 U23		45	12	20	24	13	140
Schneideinsatz	F5 XR 325		40	12	90	16	10	216
Schneideinsatz	N20 AH	Gekröpft 19 mm	60	12		23	16	236
Schneideinsatz	N20 AA 27		45	12	23	25	12	130
Schneideinsatz	N20 AJL		65	12		20	16	218
Schneideinsatz	N20 PF		35	12	40	13	11	124
Schneideinsatz	N20 AS		35	12	30	20	9	134
Schneideinsatz	N20 AP		35	12	15	16	11	118
Schneideinsatz	N20 AB 360		61	12	15	35	13	180

Schneidzangen und Zubehör

N 30 AJ



N 30 AS





N 30 PF



N 30 AP



Schneidzangen und Zubehör



Schneideinsätze für GT NR 30 GT N 30 ASZ 30 A ASZ 30 H

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	a	b	c	d	e	Gewicht
Schneideinsatz	N30 AJ		52	17		28	11	362
Schneideinsatz	N30 AS		43	17	30	25	9	364
Schneideinsatz	N30 PF		58	17	30	25	15	384
Schneideinsatz	N30 AP		66	17	15	38	16	366

Schneidzangen und Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Bohrung	Bolzen
Schneidzangenhalter	SZH-36-14		36	14
Schneidzangenhalter	SZH-36-20		36	20
Schneidzangenhalter	SZH-45-20		45	20
Schneidzangenhalter	SZH-56-20		56	20
Schneidzangenhalter	SZH-75-20		75	20

Anwendungsbeispiel:

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Bohrung	Bolzen
Schneidzangenhalter	SZH-36-14-K10	mit Klemmelement mit D=10	36	14
Schneidzangenhalter	SZH-36-20-K10	mit Klemmelement mit D=10	36	20
Schneidzangenhalter	SZH-45-20-K10	mit Klemmelement mit D=10	45	20
Schneidzangenhalter	SZH-56-20-K10	mit Klemmelement mit D=10	56	20
Schneidzangenhalter	SZH-75-20-K10	mit Klemmelement mit D=10	75	20

Pneumatik - Schläuche



Nicht lebensmitteltauglich

Artikel	Bezeichnung	Material	Für Schlauch	Liefereinheit in Meter	Euro je Meter
Schlauch	S-3x0,5	PU	I=2,10mm, A=3,00mm	50 m	0,46
Schlauch	S-4x0,75	PU	I=2,60mm, A=4,00mm	50 m	0,52
Schlauch	S-6x1	PU	I=4,00mm, A=6,00mm	50 m	0,79
Schlauch	S-8x1,25	PU	I=5,70mm, A=8,00mm	50 m	1,12

Neu Pneumatik - Schläuche aus Polyurethan

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Für Schlauch	Liefereinheit in Meter	Euro je Meter
Schlauch	Pur-S-3x0,5-200-B	blau	I=2 A=3	200	0,42
Schlauch	Pur-S-3x0,5-200-S	schwarz	I=2 A=3	200	0,42
Schlauch	Pur-S-3x0,5-200-T	Transparent	I=2 A=3	200	0,42
Schlauch	Pur-S-4x0,75-200-B	blau	i=2,5 A=4	200	0,46
Schlauch	Pur-S-4x0,75-200-S	schwarz	i=2,5 A=4	200	0,46
Schlauch	Pur-S-4x0,75-200-T	Transparent	i=2,5 A=4	200	0,46
Schlauch	Pur-S-6x1-100-B	blau	i=4 A=6	100	0,68
Schlauch	Pur-S-6x1-100-S	schwarz	i=4 A=6	100	0,68
Schlauch	Pur-S-6x1-100-T	Transparent	i=4 A=6	100	0,68
Schlauch	Pur-S-8x1,25-100-B	blau	i=5,5 A=8	100	1,03
Schlauch	Pur-S-8x1,25-100-S	schwarz	i=5,5 A=8	100	1,03
Schlauch	Pur-S-8x1,25-100-T	Transparent	i=5,5 A=8	100	1,03
Schlauch	Pur-S-8x1-100-B	blau	i=6 A=8	100	1,03
Schlauch	Pur-S-8x1-100-S	schwarz	i=6 A=8	100	1,03
Schlauch	Pur-S-10x1,5-100-B	blau	i=7 A=10	100	1,54
Schlauch	Pur-S-10x1,5-100-S	schwarz	i=7 A=10	100	1,54
Schlauch	Pur-S-10x1,5-100-T	Transparent	i=7 A=10	100	1,54
Schlauch	Pur-S-12x2-100-B	blau	i=8 A=12	100	2,11
Schlauch	Pur-S-12x2-100-S	schwarz	i=8 A=12	100	2,11
Schlauch	Pur-S-12x2-100-T	Transparent	i=8 A=12	100	2,11
Schlauch	Pur-S-16x2,5-100-B	blau	i=11 A=16	50	3,80
Schlauch	Pur-S-16x2,5-100-S	schwarz	i=11 A=16	50	3,80
Schlauch	Pur-S-16x2,5-100-T	Transparent	i=11 A=16	50	3,80

Pneumatik - Kupplungen und Kupplungsstecker



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Kupplungsdose	KD-M5-B	
Kupplungsstecker	KS-PK-3-M5	I=2,60mm, A=4,00mm
Kupplungsstecker	KS-PK-4-M5	I=4,00mm, A=6,00mm
Kupplungsstecker	KS-M5-I	Stecker mit M5 Innengewinde



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Kupplungsdose	KD-1/8	
Kupplungsstecker	KS-PK-4-1/8	I=4,00mm, A=6,00mm
Kupplungsstecker	KS-PK-6-1/8	I=5,70mm, A=8,00mm
Kupplungsstecker	KS-1/8-I	Stecker mit 1/8 Innengewinde



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Kupplungsdose	KD-3/8	
Kupplungsstecker	KS-PK-4	I=4,00mm, A=6,00mm
Kupplungsstecker	KS-PK-6	I=5,70mm, A=8,00mm
Kupplungsstecker	KS-3/8-I	Stecker mit 3/8 Innengewinde

Pneumatik - Dichtungen



Artikel	Bezeichnung	Bemerkung
Dichtung Alu Ø 5	O-M5-Alu	
Dichtung Kunststoff Ø 5	O-M5-Ku	
Dichtung Alu Ø 1/8"	O-1/8-Alu	
Dichtung Kunststoff Ø 1/8"	O-1/8-Ku	
Dichtung Alu Ø 1/4"	O-1/4-Alu	
Dichtung Kunststoff Ø 1/4"	O-1/4-Ku	
Dichtung Kunststoff Ø 3/8"	O-3/8-Ku	
Dichtung Kunststoff Ø 1/2"	O-1/2-Ku	
Dichtung Kunststoff Ø 3/4"	O-3/4-Ku	

Pneumatik - Verschraubungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Schnellverschraubung	SV-M5-3	4x0,75
Schnellverschraubung	SV-M5-4	6x1
Schnellverschraubung	SV-1/8-3-Ku	4x0,75
Schnellverschraubung	SV-1/8-4-Ku	6x1
Schnellverschraubung	SV-1/4-4-Ku	6x1
Schnellverschraubung	SV-1/4-6-Ku	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Schnellverschraubung Winkel	SV-W-M5-3	4x0,75
Schnellverschraubung Winkel	SV-W-M5-4	6x1
Schnellverschraubung Winkel	SV-W-1/8-3	4x0,75
Schnellverschraubung Winkel	SV-W-1/8-4	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Stecknippel - Verschraubung	STV-M5-2	3x0,5
Stecknippel - Verschraubung	STV-M5-3	4x0,75
Stecknippel - Verschraubung	STV-M5-4	6x1
Stecknippel - Verschraubung	STV-1/8-3	4x0,75
Stecknippel - Verschraubung	STV-1/8-4	6x1
Stecknippel - Verschraubung	STV-1/8-8	8x1,25

Pneumatik - Verschraubungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung gerade	QV-M5-4	4x0,75
Quickverschraubung gerade	QV-M5-6	6x1
Quickverschraubung gerade	QV-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung gerade	QV-1/8-6	6x1
Quickverschraubung gerade	QV-1/8-8	8x1,25
Quickverschraubung gerade	QV-1/4-4	4x0,75
Quickverschraubung gerade	QV-1/4-6	6x1
Quickverschraubung gerade	QV-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung Winkel	QV-W-M5-4	4x0,75
Quickverschraubung Winkel	QV-W-M5-6	6x1
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/8-6	6x1
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/8-8	8x1,25
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/4-4	4x0,75
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/4-6	6x1
Quickverschraubung Winkel	QV-W-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Sperr-Steckverschraubung gerade	QSK-1/8-6	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Drossel-Rückschlagventil Winkel	DRLA-M5-QS-4-LF-C	4x0,75

Pneumatik - Verschraubungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung T	QV-T-M5-4	4x0,75
Quickverschraubung T	QV-T-M5-6	6x1
Quickverschraubung T	QV-T-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung T	QV-T-1/8-6	6x1
Quickverschraubung T	QV-T-1/8-8	8x1,25
Quickverschraubung T	QV-T-1/4-4	4x0,75
Quickverschraubung T	QV-T-1/4-6	6x1
Quickverschraubung T	QV-T-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung TL	QV-TL-M5-4	4x0,75
Quickverschraubung TL	QV-TL-M5-6	6x1
Quickverschraubung TL	QV-TL-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung TL	QV-TL-1/8-6	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung Y	QV-Y-M5-4	4x0,75
Quickverschraubung Y	QV-Y-M5-6	6x1
Quickverschraubung Y	QV-Y-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung Y	QV-Y-1/8-6	6x1
Quickverschraubung Y	QV-Y-1/8-8	8x1,25
Quickverschraubung Y	QV-Y-1/4-4	4x0,75
Quickverschraubung Y	QV-Y-1/4-6	6x1
Quickverschraubung Y	QV_Y-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverschraubung YL	QV-YL-1/8-4	4x0,75
Quickverschraubung YL	QV-YL-1/8-6	6x1
Quickverschraubung YL	QV-YL-1/8-8	4x0,75
Quickverschraubung YL	QV-YL-1/4-6	6x1
Quickverschraubung YL	QV-YL-1/4-8	8x1,25

Pneumatik - Verschraubungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3-1/8-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3-1/8-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3-1/8-8	8x1,25
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3-1/4-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM4-1/8-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM4-1/8-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM4-1/8-8	8x1,25
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM4-1/4-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM4-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM6-1/8-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM6-1/8-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM6-1/8-8	8x1,25
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM6-1/4-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM6-1/4-8	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3+1-1/8-4-6	4x0,75 + 6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar	QM3+1-1/8-6-8	6x1 + 8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar gerade	QM4G-1/8-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar gerade	QM4G-1/8-6	6x1
Quick Mehrfachverteiler einschraubbar gerade	QM4G-1/8-8	8x1,25

Pneumatik - Steckverbindungen für Schläuche

Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Steckverbinder gerade	SV-2/2	3x0,5
Steckverbinder gerade	SV-2/3	3x0,5 auf 4x0,75
Steckverbinder gerade	SV-3/3	4x0,75
Steckverbinder gerade	SV-3/4	4x0,75 auf 6x1
Steckverbinder gerade	SV-4/4	6x1
Steckverbinder gerade	SV-4/6	6x1 auf 8x1,25
Steckverbinder gerade	SV-6/6	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Steckverbinder-L	SV-L-2	3x0,5
Steckverbinder-L	SV-L-3	4x0,75
Steckverbinder-L	SV-L-4	6x1
Steckverbinder-L	SV-L-6	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Steckverbinder-V	SV-V-2	3x0,5
Steckverbinder-V	SV-V-3	4x0,75
Steckverbinder-V	SV-V-4	6x1
Steckverbinder-V	SV-V-6	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Steckverbinder-T	SV-T-2	3x0,5
Steckverbinder-T	SV-T-3	4x0,75
Steckverbinder-T	SV-T-4	6x1
Steckverbinder-T	SV-T-6	8x1,25



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Steckverbinder-Y	SV-Y-2	3x0,5
Steckverbinder-Y	SV-Y-3	4x0,75
Steckverbinder-Y	SV-Y-4	6x1
Steckverbinder-Y	SV-Y-6	8x1,25

Pneumatik - Steckverbindungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverbinder gerade	QV-4	4x0,75
Quickverbinder gerade	QV-6-4	6x1 auf 4x0,75
Quickverbinder gerade	QV-6	6x1
Quickverbinder gerade	QV-8-6	8x1,25 auf 6x1
Quickverbinder gerade	QV-8	8x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverbinder L	QVL-4	4x0,75
Quickverbinder L	QVL-6	6x1
Quickverbinder L	QVL-8	8x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverbinder T	QVT-4	4x0,75
Quickverbinder T	QVT-6-4	6x1 auf 4x0,75
Quickverbinder T	QVT-6	6x1
Quickverbinder T	QVT-8-6	8x1,25 auf 6x1
Quickverbinder T	QVT-8	8x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverbinder Y	QVY-4	4x0,75
Quickverbinder Y	QVY-6-4	6x1 auf 4x0,75
Quickverbinder Y	QVY-6	6x1
Quickverbinder Y	QVY-8-6	8x1,25 auf 6x1
Quickverbinder Y	QVY-8	8x1

Pneumatik - Steckverbindungen für Schläuche



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quickverbinder X	QVX-4	4x0,75
Quickverbinder X	QVX-6	6x1
Quickverbinder X	QVX-8	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler	QVT 3-6-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler	QVT 3-8-6	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Quick Mehrfachverteiler	QVQ-6-4	4x0,75
Quick Mehrfachverteiler	QVQ-8-6	6x1



Artikel	Bezeichnung	Für Schlauch
Kugelhahn	KH-4-4	4x0,75
Kugelhahn	KH-6-6	6x1

Pneumatik - Zubehör



Artikel	Bezeichnung
Doppelnippel	DN-M5-M5
Doppelnippel	DN-M5-1/8
Doppelnippel	DN-1/8-1/8
Doppelnippel	DN-1/8-1/4
Doppelnippel	DN-1/4-1/4



Artikel	Bezeichnung
Muffe	M-M5-M5
Muffe	M-1/8-1/8
Muffe	M-1/4-1/4



Artikel	Bezeichnung
Reduziernippel	RN-M5-1/8
Reduziernippel	RN-1/8-1/4